

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проведению родительского контроля в школьной столовой

МБОУ «СОШ № 4»  
(наименование образовательной организации)  
(основания)

Комиссия в составе: 3

Председатель комиссии Тимофеева Н.Н.

Члены комиссии З.В.Р. Сидорова С.Б.

Гукина Н.И. - родительница ученика 2 класса  
Вечерская Н.Д.

В присутствии завхоза

составили настоящий проверочный лист о том, что «27» сентября 2024г. в 1 смену, на 4 перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС  | Да   | Нет |
|---|------|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?                                       | +    |     |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? |      | нет |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?   |      | -   |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?   | +    |     |
| Все ли дети моют руки перед едой?   | +    |     |
| Все ли дети едят сидя?  | +    |     |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?  | +    |     |
| Есть ли замечания по чистоте посуды?  |      | нет |
| Есть ли замечания по чистоте столов?  |      | нет |
| Есть ли замечания к сервировке столов?  |      | нет |
| Теплые ли блюда выдаются детям?   | +    |     |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?   | +    |     |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?  |      | нет |
| Число детей, питающихся на данной перемене  | 50   | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню   | 700  | г   |
| Общая масса несъеденной пищи  | 3200 | кг  |
| Индекс несъедаемости  | 20%  | %   |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Всем массовым руководящим лицам  
беседа с уч-ся о пользе овенциевых салатов.  
следить за тем, чтобы деньги Овенциев  
порядке. Беседа всем в классе

Подписи членов комиссии:

Андреева Н.К. / Андреева Н.Д.  
Туркина М. / Туркина М. / Туркина М. / Туркина М.  
Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица  
общеобразовательной организации:  
Кожнова Н.В.

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и  
здоровья» - «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. (указывается дата).

### Расчет коэффициента несъедаемости

**Коэффициент несъедаемости** - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

по проведению родительского контроля в школьной столовой

МБОУ "СОШ №4" г. Хабаровск

(наименование образовательной организации)  
(основания)

Комиссия в составе: 3 человек

Председатель комиссии Князева М.Н. - член проф. комитета

Члены комиссии Смирнова СБ - ЗАВР  
Трубин Н.И. - родитель вкл.

В присутствии Смирновой СБ ответственной за питание

составили настоящий проверочный лист о том, что «24» 10  
2024г. в 1 смену, на 2 перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС  | Да   | Нет |
|---|------|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?                                       | +    |     |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? |      | нет |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?   |      | -   |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?   | +    |     |
| Все ли дети моют руки перед едой?   | +    |     |
| Все ли дети едят сидя?  | +    |     |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?  | +    |     |
| Есть ли замечания по чистоте посуды?  | +    | нет |
| Есть ли замечания по чистоте столов?  |      | нет |
| Есть ли замечания к сервировке столов?  |      | нет |
| Теплые ли блюда выдаются детям?   | +    |     |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?   | +    |     |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?  |      | -   |
| Число детей, питающихся на данной перемене  | 50   | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню   | 800  | г   |
| Общая масса несъеденной пищи  | 2,85 | кг  |
| Индекс несъедаемости  | 0,6  | %   |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Известным руководителям объявить  
детям о намеренных встречах кружков,  
кашееток, алерговы.

Вести беседы с детьми о мытье во  
время приема пищи

Подписи членов комиссии:

Гончарова Н.Н. (З.И.)  
Гриша И.И. (З.И.)

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица  
общеобразовательной организации:

Кожур (Тохмова Н.В.)

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и  
здоровья» - «31» октябрь 2022г. (указывается дата).

### Расчет коэффициента несъедаемости

**Коэффициент несъедаемости** - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
по проведению родительского контроля в школьной столовой

МБОУ СОШ № 4  
(наименование образовательной организации)  
(основания)

Комиссия в составе: 3

Председатель комиссии

Князева Н.Н.

Члены комиссии

Зам. директора по ВР Смирнова С.В.  
Гусель Н.А. - родитель ученика 2 класса  
Савинко Е.Н.

В присутствии

завхоза

составили настоящий проверочный лист о том, что «13» сентября  
2024 г. в 1 смену, на 1 перемене проведено мероприятие родительского  
контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС  | Да    | Нет |
|---|-------|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?                                       | +     |     |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? |       | М/М |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?   |       | -   |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?   | +     |     |
| Все ли дети моют руки перед едой?   | +     |     |
| Все ли дети едят сидя?  | +     |     |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?  | +     |     |
| Есть ли замечания по чистоте посуды?  |       | +   |
| Есть ли замечания по чистоте столов?  |       | +   |
| Есть ли замечания к сервировке столов?  |       | +   |
| Теплые ли блюда выдаются детям?   |       | +   |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?   |       | +   |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?  |       | +   |
| Число детей, питающихся на данной перемене  | 54    | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню   | 710   | г   |
| Общая масса несъеденной пищи  | 2,750 | кг  |
| Индекс несъедаемости  | 24,   | %   |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Директивкой руководителем 2 класса  
выдать за диссертацией уч-ся в  
виде его всеми benefits о поощрения  
печенье 'родительская помощь в школе

Подписи членов комиссии:

Сива (администратор)      Жукова (ЗУМ)      Сидорова (СБ Ступенка)

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица  
общеобразовательной организации:

Жукова (Мама НВ)

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и  
здоровья» - «13» 09 2024г. (указывается дата).

### Расчет коэффициента несъедаемости

**Коэффициент несъедаемости** - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедаемости выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедаемости} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.

## ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

### по проведению родительского контроля в школьной столовой

ООО "Солнечный"<sup>4</sup>  
 (наименование образовательной организации)  
 (основания)

Комиссия в составе: 3  
 Председатель комиссии Умядова У.Н. (председатель РК)  
 Члены комиссии З.В.Р. Ступина С.Б.  
Лунин И.А. - родители уч-ка 2 класса

В присутствии \_\_\_\_\_

составили настоящий проверочный лист о том, что «10» октября 2024 г. в 1 смену, на 4 перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

| ВОПРОС  | Да    | Нет |
|---|-------|-----|
| Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?                                       | +     |     |
| Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? |       | нет |
| Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой?   |       | нет |
| Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?   | +     |     |
| Все ли дети моют руки перед едой?   | +     |     |
| Все ли дети едят сидя?  |       |     |
| Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?  | +     |     |
| Есть ли замечания по чистоте посуды?  | +     | нет |
| Есть ли замечания по чистоте столов?  |       | нет |
| Есть ли замечания к сервировке столов?  |       | нет |
| Теплые ли блюда выдаются детям?   | +     |     |
| Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?   | +     |     |
| Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?  |       | нет |
| Число детей, питающихся на данной перемене  | 50    | чел |
| Масса всех блюд на одного ребенка по меню   | 450   | г   |
| Общая масса несъеденной пищи  | 2,800 | кг  |
| Индекс несъедаемости  | 24    | %   |

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

Несъедобность меню составлено 40%.

ка.рук проводимы беседы с детьми о питательности пищи, почему салаты детям мало едят, почему мяса не допекают. Очень коротко едят кашу.

Подписи членов комиссии:

[Подписи: Ишурвал, Сидор, Св. Мухомов, Гусев, Гусев Н.С.]

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица общеобразовательной организации:

[Подпись: Тихонова Н.В.]

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» - «10» 10 2024г. (указывается дата).

### Расчет коэффициента несъедобности

**Коэффициент несъедобности** - это инструмент родительского и внутреннего контроля организации, показатель свидетельствующий об эффективности или неэффективности системы организации питания в организации, полноты реализации мероприятий по формированию навыков и приверженности принципам здорового питания, профессионализма в приготовлении блюд, рациональности режима питания, обеспечения благоприятных условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены детьми при приеме пищи, правильности принятого в школе режима накрывания на столы, эффективности мероприятий родительского контроля по индикации факторов риска снижения востребованности рациона питания и своевременной их коррекции. Коэффициент несъедобности выражается в процентах.

Методика расчета:

$$\text{Коэффициент несъедобности} = \frac{\text{масса остатков (в кг)}}{\text{масса выданных блюд (в кг)}} * 100\%$$

Интерпретация результатов:

До 10 % - оптимально;

10 – 30 % - зона «риска», требует пристального контроля за организацией питания, анализ действующего меню и выявление проблемных позиций;

Более 30 % - зона «высокого риска», требует безотлагательных мер по оценке выдаваемой пищи, и, при необходимости, коррекции действующего меню.